



*Ministero dell'Istruzione*  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE  
SUPERIORE "AMARIMERCURI"  
00043 CIAMPINO**

CodiceMeccanograficoRMIS09600E C.F.90075190588 CodiceUnivocoUF32XS Ambito15

[www.iis-amarimercuri.edu.it](http://www.iis-amarimercuri.edu.it) [mailrmis09600e@pec.istruzione.it](mailto:mailrmis09600e@pec.istruzione.it)

*Sede Ciampino:* Tel.06121127765

*Sede Marino:* Tel.06121125671/5

**Circ. n. 133**

**Ciampino, 11/11/2021**

**Ai Docenti  
Alle Famiglie  
Agli Studenti  
AI DSGA  
Al Personale Ata  
SITOWEB  
ALBO CIAMPINO-MARINO**

**Oggetto: Attività DDI classi in quarantena**

**Dal 12 novembre 2021 avranno inizio le lezioni in DDI per le classi attualmente in quarantena.**

**Nel rispetto della normativa sulla privacy non si indicano le classi che sono in quarantena come da determina ASL.**

**La singola ora di lezione, come da orario della classe, avrà durata di 40 minuti e a seguire dieci minuti di disconnessione, come in esempio:**

**1 ora 8:00 – 8:40**

**2 ora 8:50 – 9:30**

**3 ora / 1 ora secondo turno 9:40 – 10:20 e così di seguito**

**Vengono rispettati i turni e la sequenza delle materie come da orario in vigore.**

**Le sette ore di entrambi i turni, invece, saranno in modalità ASINCRONA.**

**Per le lezioni in DDI si debbono utilizzare gli indirizzi email istituzionale.**

**Segnalare SOLO all'email istituzionale, del coordinatore, eventuali segnalazioni da errori e/o problematiche per l'account del singolo studente/studentessa.**

**Qualsiasi altra modalità di comunicazione e/o comunicazioni ad altri indirizzi email non saranno prese in considerazione.**

**Nel caso di un singolo studente/studentessa, all'interno della classe, in quarantena o in isolamento fiduciario o positivo al Covid si prevedono lezioni in asincrono, per tutto l'orario.**

**Consultare periodicamente il sito dell'istituto.**

**Si auspica la massima collaborazione di TUTTA la comunità.**

**Il Dirigente Scolastico  
Salvatore MONTESANO**

*(Documento prodotto e conservato in originale  
informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.20  
del CAD e normativa successiva)*